


TRVÁNÍ AKCE OD 16. KVĚTNA DO 15. ČERVENCE 2022

Nové sorty pro soustružení Tiger-tec® Gold – výkonné v oceli a odolné proti opotřebení



VÝHODA
PRO ZÁKAZNÍKY

**+ 10 ks
zdarma**

při zakoupení
20 ks

Sorty Tiger-tec® Gold WPP10G, WPP20G, WPP30G

- Vysoká hospodárnost díky silně texturovanému povlaku Tiger-tec® Gold – průměrné prodloužení životnosti přibližně o 50 %
- Vysoká produktivita a procesní spolehlivost díky víceúrovňové dodatečné úpravě a jedinečné, vícevrstvé struktuře MT-TiCN
- Sorty a geometrie, které vytvářejí laťku, pro krátké třísky s flexibilním použitím

Nové sorty pro soustružení Tiger-tec® Gold – výkonné v oceli a odolné proti opotřebení

SORTA

- Nový povlak Tiger-tec® Gold: jemná kolumnární struktura, silně texturovaný MT-TiCN – odolný proti opotřebení hřbetu
- Vícevrstvá struktura MT-TiCN – zlepšuje elastické vlastnosti krystalů
- Silně texturovaný Al₂O₃ – pro větší odolnost proti kráterům
- Vícestupňová dodatečná úprava – pro hladkou čelní plochu, menší tření a lepší houževnatost

VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA

- Základní tvary: CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, VNMG, WNMG
- Geometrie Wiper: FW5, MW5
- Standardní geometrie: FP5, MP3, MS3, MP5, MU5, RP5, RP7

POUŽITÍ

WPP10G


- Odolné proti opotřebení při kontinuálním řezu až po mírně přerušovaný řez
- Hlavní použití: ocel ISO P10; vedlejší použití: litina ISO K20

WPP20G

- Univerzální sorta s dlouhou životností a vysokou procesní spolehlivostí pro cca 50 % všech případů použití
- Hlavní použití: ocel ISO P20; vedlejší použití: litina ISO K30

WPP30G


- Houževnatá sorta pro přerušovaný řez, nestabilní nebo nepříznivé podmínky
- Hlavní použití: ocel ISO P30; vedlejší použití: litina ISO K40 a nerezová ocel ISO M20



Tiger-tec®Gold

PŘÍKLAD POUŽITÍ

Hnací hřídel – podélné soustružení



Materiál: 21MnCr5 / DIN 1.2162

Pevnost: 610 N/mm²


Nástroj: DDJNR2525M15

Vyměnitelná břitová destička:
DNNG150612-RP5 WPP20G


Řezné parametry

	Konkurence ISO P20	Walter WPP20G Tiger-tec® Gold
v_c (m/min)	250	250
f (mm)	0,45	0,45
a_p (mm)	1,5–4	1,5–4
Chlazení	Emulze 30 bar	Emulze 30 bar


Porovnání: Životnost



PŘEHLED SORT



SLOŽENÍ POVLAKU



Slinutý karbid

MT-TiCN – silně texturovaný

Al₂O₃ – silně texturovaný

Zlatá vrchní vrstva


TECHNOLOGIE Tiger-tec® Gold

Konvenční

Al₂O₃

TiCN

Slinutý karbid



Tiger-tec® Gold

Al₂O₃ – silně texturovaný

MT-TiCN – silně texturovaný

Slinutý karbid



Větší houževnatost díky jedinečnému vícevrstvému MT-TiCN pro lepší elastické vlastnosti krystalů.

Prodloužení životnosti o 50 % díky silně texturovanému MT-TiCN s jemnou kolumnární strukturou a Al₂O₃.

PŘÍNOS PRO VÁS

- Vysoká hospodárnost díky silně texturovanému povlaku Tiger-tec® Gold – průměrné prodloužení životnosti přibližně o 50 %
- Vysoká produktivita a procesní spolehlivost díky vícevrstvé dodatečné úpravě a jedinečné, vícevrstvé struktuře MT-TiCN
- Sorty a geometrie, které vytyčují laťku, pro krátké třísky s flexibilním použitím

VÝHODA
PRO ZÁKAZNÍKY

**+10 ks
zdarma**

při zakoupení
20 ks

Objednejte hned a využijte bonus!

Zadejte požadované množství BOW položek vedle požadovaného typu vyměnitelné břitové destičky.
1 položka = 30 kusů destiček

Příklad:

1 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G = 30 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●		●				
WPP20G	●●		●				
WPP30G	●●	●	●				

Destička

FP5 – Dokončování



Označení	f [mm]	a _p [mm]	SAP č.	Množství
CNMG120404-FP5BOW WPP10G	0,04 - 0,20	0,1 - 1,5	8211167	
CNMG120404-FP5BOW WPP20G	0,04 - 0,20	0,1 - 1,5	8211168	
CNMG120408-FP5BOW WPP10G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211169	
CNMG120408-FP5BOW WPP20G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211250	
DNMG110404-FP5BOW WPP10G	0,04 - 0,20	0,1 - 1,5	8211251	
DNMG110404-FP5BOW WPP20G	0,04 - 0,20	0,1 - 1,5	8211252	
DNMG110408-FP5BOW WPP10G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211253	
DNMG110408-FP5BOW WPP20G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211254	
DNMG150404-FP5BOW WPP10G	0,05 - 0,20	0,1 - 1,5	8211255	
DNMG150404-FP5BOW WPP20G	0,05 - 0,20	0,1 - 1,5	8211256	
DNMG150408-FP5BOW WPP10G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211257	
DNMG150408-FP5BOW WPP20G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211258	
DNMG150604-FP5BOW WPP10G	0,05 - 0,20	0,1 - 1,5	8211259	
DNMG150604-FP5BOW WPP20G	0,05 - 0,20	0,1 - 1,5	8211260	
DNMG150608-FP5BOW WPP10G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211261	
DNMG150608-FP5BOW WPP20G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211262	
TNMG160404-FP5BOW WPP10G	0,04 - 0,20	0,1 - 1,5	8211263	
TNMG160404-FP5BOW WPP20G	0,04 - 0,20	0,1 - 1,5	8211264	
TNMG160408-FP5BOW WPP10G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211265	
TNMG160408-FP5BOW WPP20G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211266	
VNMG160404-FP5BOW WPP10G	0,04 - 0,22	0,1 - 1,5	8211267	
VNMG160404-FP5BOW WPP20G	0,04 - 0,22	0,1 - 1,5	8211268	
VNMG160408-FP5BOW WPP10G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211269	
VNMG160408-FP5BOW WPP20G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211270	
WNMG080404-FP5BOW WPP10G	0,05 - 0,20	0,1 - 1,5	8211271	
WNMG080404-FP5BOW WPP20G	0,05 - 0,20	0,1 - 1,5	8211272	
WNMG080408-FP5BOW WPP10G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211273	
WNMG080408-FP5BOW WPP20G	0,08 - 0,25	0,2 - 2,0	8211274	

Zadejte svou objednávku do obchodu Walter
TOOLSHOP prostřednictvím tohoto formuláře.

- 1 Vyplnit objednávací formulář.
- 2 Přenést do obchodu Walter TOOLSHOP.
- 3 Zadat objednávku do nákupního košíku a odeslat.

**TOOL
SHOP**



Přihlaste se k odběru našeho
newsletteru.

Navštivte naši FB skupinu.

VÝHODA
PRO ZÁKAZNÍKY

**+10 ks
zdarma**

při zakoupení
20 ks

Objednejte hned a využijte bonus!

Zadejte požadované množství BOW položek vedle požadovaného typu vyměnitelné břitové destičky.
1 položka = 30 kusů destiček

Příklad:

1 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G = 30 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●		●				
WPP20G	●●		●				
WPP30G	●●	●	●				

Destička

MP3 – Střední obrábění



Označení	f [mm]	a _p [mm]	SAP č.	Množství
CNMG120404-MP3BOW WPP10G	0,08 - 0,22	0,3 - 2,5	8211275	
CNMG120404-MP3BOW WPP20G	0,08 - 0,22	0,3 - 2,5	8211276	
CNMG120408-MP3BOW WPP10G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,2	8211277	
CNMG120408-MP3BOW WPP20G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,2	8211278	
CNMG120412-MP3BOW WPP10G	0,16 - 0,40	0,8 - 3,5	8211279	
CNMG120412-MP3BOW WPP20G	0,16 - 0,40	0,8 - 3,5	8211280	
DNMG110404-MP3BOW WPP10G	0,08 - 0,22	0,3 - 2,2	8211281	
DNMG110404-MP3BOW WPP20G	0,08 - 0,22	0,3 - 2,2	8211282	
DNMG110408-MP3BOW WPP10G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,0	8211283	
DNMG110408-MP3BOW WPP20G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,0	8211284	
DNMG150604-MP3BOW WPP10G	0,08 - 0,22	0,3 - 2,5	8211285	
DNMG150604-MP3BOW WPP20G	0,08 - 0,22	0,3 - 2,5	8211286	
DNMG150608-MP3BOW WPP10G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,2	8211287	
DNMG150608-MP3BOW WPP20G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,2	8211288	
TNMG160404-MP3BOW WPP20G	0,08 - 0,22	0,3 - 2,2	8211289	
TNMG160408-MP3BOW WPP10G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,0	8211290	
TNMG160408-MP3BOW WPP20G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,0	8211291	
VNMG160404-MP3BOW WPP10G	0,08 - 0,22	0,3 - 2,2	8211292	
VNMG160404-MP3BOW WPP20G	0,08 - 0,22	0,3 - 2,2	8211293	
VNMG160408-MP3BOW WPP10G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,0	8211294	
VNMG160408-MP3BOW WPP20G	0,12 - 0,32	0,6 - 3,0	8211295	

Zadejte svou objednávku do obchodu Walter
TOOLSHOP prostřednictvím tohoto formuláře.

- 1 Vyplnit objednávací formulář.
- 2 Přenést do obchodu Walter TOOLSHOP.
- 3 Zadat objednávku do nákupního košíku a odeslat.



Přihlaste se k odběru našeho
newsletteru.

Navštivte naši FB skupinu.

VÝHODA
PRO ZÁKAZNÍKY

**+10 ks
zdarma**

při zakoupení
20 ks

Objednejte hned a využijte bonus!

Zadejte požadované množství BOW položek vedle požadovaného typu vyměnitelné břitové destičky.
1 položka = 30 kusů destiček

Příklad:

1 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G = 30 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●		●				
WPP20G	●●		●				
WPP30G	●●	●	●				

Destička

MP5 – Střední obrábění



Označení	f [mm]	a _p [mm]	SAP č.	Množství
CNMG120404-MP5BOW WPP10G	0,16 - 0,25	0,5 - 4,0	8211296	
CNMG120404-MP5BOW WPP20G	0,16 - 0,25	0,5 - 4,0	8211297	
CNMG120408-MP5BOW WPP10G	0,18 - 0,40	0,6 - 5,0	8211298	
CNMG120408-MP5BOW WPP20G	0,18 - 0,40	0,6 - 5,0	8211299	
CNMG120408-MP5BOW WPP30G	0,18 - 0,40	0,6 - 5,0	8211300	
CNMG120412-MP5BOW WPP10G	0,20 - 0,45	1,0 - 5,0	8211301	
CNMG120412-MP5BOW WPP20G	0,20 - 0,45	1,0 - 5,0	8211302	
CNMG120412-MP5BOW WPP30G	0,20 - 0,45	1,0 - 5,0	8211303	
CNMG160608-MP5BOW WPP10G	0,25 - 0,40	0,8 - 7,0	8211304	
CNMG160608-MP5BOW WPP20G	0,25 - 0,40	0,8 - 7,0	8211305	
CNMG160612-MP5BOW WPP10G	0,30 - 0,50	1,0 - 7,0	8211306	
CNMG160612-MP5BOW WPP20G	0,30 - 0,50	1,0 - 7,0	8211307	
DNMG110408-MP5BOW WPP10G	0,18 - 0,35	0,6 - 4,0	8211308	
DNMG110408-MP5BOW WPP20G	0,18 - 0,35	0,6 - 4,0	8211309	
DNMG150408-MP5BOW WPP10G	0,18 - 0,35	0,6 - 5,0	8211310	
DNMG150408-MP5BOW WPP20G	0,18 - 0,35	0,6 - 5,0	8211311	
DNMG150604-MP5BOW WPP10G	0,16 - 0,25	0,5 - 4,0	8211312	
DNMG150604-MP5BOW WPP20G	0,16 - 0,25	0,5 - 4,0	8211313	
DNMG150608-MP5BOW WPP10G	0,18 - 0,35	0,6 - 5,0	8211314	
DNMG150608-MP5BOW WPP20G	0,18 - 0,35	0,6 - 5,0	8211315	
DNMG150612-MP5BOW WPP10G	0,20 - 0,40	1,0 - 5,0	8211316	
DNMG150612-MP5BOW WPP20G	0,20 - 0,40	1,0 - 5,0	8211317	
TNMG160404-MP5BOW WPP20G	0,16 - 0,25	0,5 - 4,0	8211318	
TNMG160408-MP5BOW WPP10G	0,18 - 0,35	0,6 - 4,0	8211319	
TNMG160408-MP5BOW WPP20G	0,18 - 0,35	0,6 - 4,0	8211320	
VNMG160404-MP5BOW WPP20G	0,10 - 0,18	0,5 - 2,0	8211321	
VNMG160408-MP5BOW WPP20G	0,18 - 0,35	0,6 - 4,0	8211322	
WNMG080404-MP5BOW WPP10G	0,16 - 0,25	0,5 - 4,0	8211323	
WNMG080404-MP5BOW WPP20G	0,16 - 0,25	0,5 - 4,0	8211324	
WNMG080408-MP5BOW WPP10G	0,18 - 0,40	0,6 - 5,0	8211325	
WNMG080408-MP5BOW WPP20G	0,18 - 0,40	0,6 - 5,0	8211326	
WNMG080408-MP5BOW WPP30G	0,18 - 0,40	0,6 - 5,0	8211327	
WNMG080412-MP5BOW WPP10G	0,20 - 0,45	1,0 - 5,0	8211328	
WNMG080412-MP5BOW WPP20G	0,20 - 0,45	1,0 - 5,0	8211329	
WNMG080412-MP5BOW WPP30G	0,20 - 0,45	1,0 - 5,0	8211330	

Zadejte svou objednávku do obchodu Walter
TOOLSHOP prostřednictvím tohoto formuláře.

- 1 Vyplnit objednávací formulář.
- 2 Přenést do obchodu Walter TOOLSHOP.
- 3 Zadat objednávku do nákupního košíku a odeslat.

**TOOL
SHOP**



VÝHODA
PRO ZÁKAZNÍKY

**+10 ks
zdarma**

při zakoupení
20 ks

Objednejte hned a využijte bonus!

Zadejte požadované množství BOW položek vedle požadovaného typu vyměnitelné břitové destičky.
1 položka = 30 kusů destiček

Příklad:

1 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G = 30 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●		●				
WPP20G	●●		●				
WPP30G	●●	●	●				

Destička

MU5 – Střední obrábění



Označení	f [mm]	a _p [mm]	SAP č.	Množství
CNMG120408-MU5BOW WPP10G	0,15 - 0,40	0,6 - 5,0	8211331	
CNMG120408-MU5BOW WPP20G	0,15 - 0,40	0,6 - 5,0	8211332	
CNMG120412-MU5BOW WPP10G	0,20 - 0,50	1,0 - 5,0	8211333	
CNMG120412-MU5BOW WPP20G	0,20 - 0,50	1,0 - 5,0	8211334	
DNMG150608-MU5BOW WPP10G	0,18 - 0,35	0,6 - 5,0	8211335	
DNMG150608-MU5BOW WPP20G	0,18 - 0,35	0,6 - 5,0	8211336	
DNMG150612-MU5BOW WPP10G	0,20 - 0,45	1,0 - 5,0	8211337	
DNMG150612-MU5BOW WPP20G	0,20 - 0,45	1,0 - 5,0	8211338	
TNMG160404-MU5BOW WPP20G	0,15 - 0,30	0,5 - 4,0	8211339	
TNMG160408-MU5BOW WPP20G	0,18 - 0,35	0,6 - 4,0	8211340	
WNMG080408-MU5BOW WPP10G	0,15 - 0,40	0,6 - 5,0	8211341	
WNMG080408-MU5BOW WPP20G	0,15 - 0,40	0,6 - 5,0	8211342	
WNMG080412-MU5BOW WPP10G	0,20 - 0,50	1,0 - 5,0	8211343	
WNMG080412-MU5BOW WPP20G	0,20 - 0,50	1,0 - 5,0	8211344	

Zadejte svou objednávku do obchodu Walter
TOOLSHOP prostřednictvím tohoto formuláře.

- 1 Vyplnit objednávací formulář.
- 2 Přenést do obchodu Walter TOOLSHOP.
- 3 Zadat objednávku do nákupního košíku a odeslat.



Přihlaste se k odběru našeho
newsletteru.

Navštivte naši FB skupinu.

VÝHODA
PRO ZÁKAZNÍKY

**+10 ks
zdarma**

při zakoupení
20 ks

Objednejte hned a využijte bonus!

Zadejte požadované množství BOW položek vedle požadovaného typu vyměnitelné břitové destičky.
1 položka = 30 kusů destiček

Příklad:

1 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G = 30 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●		●				
WPP20G	●●		●				
WPP30G	●●	●	●				

Destička

RP5 – Hrubování



Označení	f [mm]	a _p [mm]	SAP č.	Množství
CNMG120408-RP5BOW WPP10G	0,20 - 0,40	0,8 - 6,0	8211345	
CNMG120408-RP5BOW WPP20G	0,20 - 0,40	0,8 - 6,0	8211346	
CNMG120408-RP5BOW WPP30G	0,20 - 0,40	0,8 - 6,0	8211347	
CNMG120412-RP5BOW WPP10G	0,25 - 0,60	1,0 - 6,0	8211348	
CNMG120412-RP5BOW WPP20G	0,25 - 0,60	1,0 - 6,0	8211349	
CNMG120412-RP5BOW WPP30G	0,25 - 0,60	1,0 - 6,0	8211350	
CNMG160612-RP5BOW WPP10G	0,35 - 0,65	1,2 - 8,0	8211351	
CNMG160612-RP5BOW WPP20G	0,35 - 0,65	1,2 - 8,0	8211352	
CNMG160612-RP5BOW WPP30G	0,35 - 0,65	1,2 - 8,0	8211353	
CNMG160616-RP5BOW WPP10G	0,40 - 0,70	1,6 - 8,0	8211354	
CNMG160616-RP5BOW WPP20G	0,40 - 0,70	1,6 - 8,0	8211355	
DNMG150608-RP5BOW WPP10G	0,15 - 0,35	0,8 - 5,0	8211356	
DNMG150608-RP5BOW WPP20G	0,15 - 0,35	0,8 - 5,0	8211357	
DNMG150608-RP5BOW WPP30G	0,15 - 0,35	0,8 - 5,0	8211358	
DNMG150612-RP5BOW WPP10G	0,20 - 0,55	1,0 - 5,0	8211359	
DNMG150612-RP5BOW WPP20G	0,20 - 0,55	1,0 - 5,0	8211360	
WNMG080408-RP5BOW WPP10G	0,20 - 0,40	0,8 - 6,0	8211361	
WNMG080408-RP5BOW WPP20G	0,20 - 0,40	0,8 - 6,0	8211362	
WNMG080408-RP5BOW WPP30G	0,20 - 0,40	0,8 - 6,0	8211363	
WNMG080412-RP5BOW WPP10G	0,25 - 0,60	1,0 - 6,0	8211364	
WNMG080412-RP5BOW WPP20G	0,25 - 0,60	1,0 - 6,0	8211365	
WNMG080412-RP5BOW WPP30G	0,25 - 0,60	1,0 - 6,0	8211366	

Zadejte svou objednávku do obchodu Walter
TOOLSHOP prostřednictvím tohoto formuláře.

- 1 Vyplnit objednávací formulář.
- 2 Přenést do obchodu Walter TOOLSHOP.
- 3 Zadat objednávku do nákupního košíku a odeslat.



Přihlaste se k odběru našeho
newsletteru.

Navštivte naši FB skupinu.

VÝHODA
PRO ZÁKAZNÍKY

**+10 ks
zdarma**

při zakoupení
20 ks

Objednejte hned a využijte bonus!

Zadejte požadované množství BOW položek vedle požadovaného typu vyměnitelné břitové destičky.
1 položka = 30 kusů destiček

Příklad:

1 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G = 30 ks CNMG120404-FP5BOW WPP10G

	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●		●				
WPP20G	●●		●				
WPP30G	●●	●	●				

Destička

RP7 – Hrubování



Označení	f [mm]	a _p [mm]	SAP č.	Množství
CNMG120408-RP7BOW WPP10G	0,18 - 0,40	0,8 - 5,0	8211367	
CNMG120408-RP7BOW WPP20G	0,18 - 0,40	0,8 - 5,0	8211368	
CNMG120408-RP7BOW WPP30G	0,18 - 0,40	0,8 - 5,0	8211369	
CNMG120412-RP7BOW WPP10G	0,25 - 0,50	1,2 - 5,0	8211370	
CNMG120412-RP7BOW WPP20G	0,25 - 0,50	1,2 - 5,0	8211371	
CNMG120412-RP7BOW WPP30G	0,25 - 0,50	1,2 - 5,0	8211372	
CNMG160612-RP7BOW WPP10G	0,35 - 0,60	1,2 - 6,0	8211373	
CNMG160612-RP7BOW WPP20G	0,35 - 0,60	1,2 - 6,0	8211374	
CNMG160612-RP7BOW WPP30G	0,35 - 0,60	1,2 - 6,0	8211375	

Zadejte svou objednávku do obchodu Walter
TOOLSHOP prostřednictvím tohoto formuláře.

- 1 Vyplnit objednávací formulář.
- 2 Přenést do obchodu Walter TOOLSHOP.
- 3 Zadat objednávku do nákupního košíku a odeslat.



Přihlaste se k odběru našeho
newsletteru.

Navštivte naši FB skupinu.

Tiger-tec® Gold


Vysoký výkon v soustružení při zachování dlouhé životnosti nástroje.



Požadujte jen to nejlepší

Profesionálové v oblasti obrábění vědí, že každá forma obrábění oceli zahrnuje své vlastní výzvy. Je tedy dobře, že Tigertec® Gold zvládne téměř každou výzvu související se soustružením. Žádné jiné řešení není navrženo tak nekompromisně pro vysoký výkon a přitom zůstává tak flexibilní a bezpečné. Vysoce výkonné soustružení s: Tigertec® Gold.

tigertec-gold.walter

 **WALTER**
Engineering Kompetenz

Walter GPS



Vaše navigace k nejlepšímu řešení obrábění


Kliknutím myši ke správnému nástroji

Pouhými čtyřmi kliknutími vás Walter GPS dovede od definice cíle k nejhospodárnějšímu řešení pro nástroje a obrábění. Přitom je aplikace Walter GPS překvapivě obsáhlá. Ať se jedná o vrtání, závitování, soustružení, nebo frézování: veškeré informace ke všem nástrojům od firmy Walter, Walter Titex a Walter Prototyp máte v mžiku k dispozici. Zobrazte si na displeji závazné údaje k použití, jako přesné rezné parametry nebo přesné výpočty hospodárnosti.

Walter GPS je nyní k dispozici také pro chytré telefony a tablety. Díky tomu budete mít vždy přístup ke všem potřebným informacím o nástroji, nezávisle na tom, kde jste, i bez PC: v dílně, u stroje nebo v terénu.



walter-tools.com

 **WALTER**
Engineering Kompetenz

